


# victorian plus

1/4/2014

VERANDA  
VERANDA  
WINTERGARTEN  
CONSERVATORY



<b>VT+a</b>	PROFIELEN _____ P. 15 PROFILS PROFILE PROFILES
<b>VT+b</b>	TOEBEHOREN _____ P. 45 ACCESSOIRES ZUBEHORTEILE ACCESSORIES
<b>VT+c</b>	STATICA _____ P. 83 STATIQUE STATIK STATICS
<b>VT+d</b>	DOORSNEDEN _____ P. 103 COUPES SCHNITT SECTIONS
<b>VT+e</b>	WERKTEKENINGEN _____ P. 131 DESSINS DE CONSTRUCTION KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN CONSTRUCTION DRAWINGS

## AFKORTINGEN / ABBREVIATIONS / ABKURZUNGEN / ABBREVIATIONS

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = GEANODISEERD - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

AN ( ■ ) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEURS STANDARDS - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = SPECIAAL GEMOFFELD - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

De tekeningen die voorgesteld zijn op schaal 1:1, kunnen kleine maatafwijkingen vertonen, te wijten aan de reproductietechniek van deze catalogoog.










Les dessins représentés à l'échelle 1 peuvent avoir de légères variations dimensionnelles dues aux techniques de reproduction de ce catalogue.

Die Zeichnungen im Maßstab 1:1 können aus technischen Reproduktionsgründen leichte Messungsschwankungen darstellen.

The drawings represented on a scale 1 basis may have light dimensional variations due to the reproduction of the manual.

DATUM	PAGINA	OMSCHRIJVING
DATE	PAGE	DESCRIPTION
DATUM	SEITE	BESCHREIBUNG
DATE	PAGE	DESCRIPTION
24/10/2012	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NIEUW HOOFDSTUK WIJZIGINGEN TOEGEVOEGD</li> <li>- NOUVEAU CHAPITRE MODIFICATIONS AJOUTEES</li> <li>- NEU KAPITEL ÄNDERUNGEN HINZUGEFÜGT</li> <li>- NEW CHAPTER CHANGES ADDED</li> </ul>
24/10/2012	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPDATE VERKRIJGBARE LENGTES</li> <li>- MISE A JOUR LONGUEURS DISPONIBLES</li> <li>- AKTUALISIERUNG VERFÜGBAR LÄNGEN</li> <li>- UPDATE AVAILABLE LENGTHS</li> </ul>
26/11/2012	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACCESSOIRE BESCHRIJVING GEWIJZIGD: ACVT515</li> <li>- DESCRIPTION ACCESSOIRE CHANGE: ACVT515</li> <li>- ZUBEHÖR BESCHREIBUNG GEÄNDERT: ACVT515</li> <li>- ACCESSORY DESCRIPTION CHANGED: ACVT515</li> </ul>



NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	lx (cm4)	ly (cm4)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx (cm3)	Wy (cm3)							
VT010		18	605.1	317	228.34 24.64	41.04 15.42	6.5	1	X	X	X	X	X
VT011		15	326.1	250	54.52 11.01	29.33 10.29	7	2	X	X	X	X	
VT020		24	749.9	261	118.36 17.34	258.52 28.37	4.6 7	1	X	X	X	X	
VT021		25	774.5	253.4	123.70 17.07	300.17 35.90	7	1	X	X	X	X	
VT030		26	860.6	324.5	537.05 66.35	618.15 73.58	6.5	1	X	X	X	X	
VT031		40	407.3	162.5	50.05 8.75	8.48 2.04	6.5	1	X	X	X	X	
VT032		31	168.5	45.5	-	-	6.5	4	X	X	X	X	
VT050	 PVC	40	-	-	-	-	6.5	-					
VT052		37	214.7	109	-	-	7	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE  
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	Ix (cm4)		Iy (cm4)		LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx (cm3)	Wy (cm3)	Wx (cm3)	Wy (cm3)							
VT056		34	237.3	83	-	-	-	-	7	6	X	X	X	X	
VT060		40	270.8	31	-	-	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VT061		31	322.2	53	-	-	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VT062		31	76.9	21	-	-	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VT070		41	145.6	-	-	-	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VT072		41	47.5	-	-	-	-	-	6	4	X	X	X	X	
VT073		41	86.6	-	-	-	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VT075		38	309.7	-	85.29	12.40	20.68	4.77	7	-	X				
VT080		22	411.2	38	52.05	40.47	11.82	10.97	5.4	1	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR










NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	lx (cm4)	ly (cm4)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx (cm3)	Wy (cm3)							
VT081		37	653.8	303	-	-	5.4	1	X	X	X	X	
VT082		22	424.4	27	47.43 10.12	35.03 9.48	5.4	1	X	X	X	X	X
VT083		36	266.2	-	-	-	5.4	2	X	X	X	X	
VT084		36	-	-	-	-	6.5	2	X				
VT085		37	318.2	162.2	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VT091		27	349.9	152	-	-	4	2	X	X	X	X	
VT092		27	349.1	149	-	-	4	2	X	X	X	X	
VT110		19	623.3	296	257.41 26.71	66.55 19.23	6.5	1	X	X	X	X	X
VT111		15	276	192	22.99 6.46	22.37 7.85	7	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE  
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE










NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIM. PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	Ix (cm4)	Iy (cm4)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx (cm3)	Wy (cm3)							
VT123		40	304.2	117	-	-	7	2	X	X	X	X	
VT140		28	795.8	333	500.26 43.23	67.79 20.86	6.5	1	X	X	X	X	X
VT141		21	739.8	175	380.59 34.11	20.83 9.99	6.5	1	X	X	X	X	X
VT143		28	823	333	562.25 42.29	67.79 20.86	6.5	1	X	X	X	X	X
VT144		21	779.6	175	435.37 36.4	20.83 9.99	6.5	1	X	X	X	X	X
VT180		23	417	112	65.78 12.01	38.55 10.46	5.4	1	X	X	X	X	X
VT182		23	437.9	105	64.14 11.24	34.49 9.33	5.4	1	X	X	X	X	X
VT240		32	809.5	280	55.72 10.73	222.75 28.79	6.5	1	X	X	X	X	
VT241		32	542.6	142	35.41 7.27	58.40 11.34	6.5	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR










NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	lx (cm4)	ly (cm4)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx (cm3)	Wy (cm3)							
VT340		32	236.9	-	1.36	15.22	7	2	X				
					0.84	4.96							
VT341		32	166.4	-	0.84	3.33	7	2	X				
					0.49	1.37							
VT440		31	461	293	98.97	52.68	7	1	X	X	X	X	
					15.11	16.21							
VT441		31	441.7	157	64.46	9.35	7	2	X	X	X	X	
					10.07	3.04							
VT510		20	716.9	355	238.2	614.8	6.5	1	X	X	X	X	X
					41.9	52.6							
VT511		15	395.1	306	141.31	39.11	7	1	X	X	X	X	
					21.53	13.72							
VT611		16	515.1	431	440.83	63.39	7	1	X	X	X	X	
					43.95	22.01							
VT612		38	393.1	-	396.56	67.78	6	-	X				
					52.87	27.11							
VT910		18	571.2	342	184.68	84.55	6.5	1	X	X	X	X	X
					22.32	20.98							

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE  
 B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIM. PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	Ix (cm4)	Iy (cm4)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx (cm3)	Wy (cm3)							
VT940		28	840.4	675	517.7	67.71	6.5	1	X	X	X	X	X
					41.88	20.83							
VT960		40	178.8	63	-	-	6.5	5	X	X	X	X	
VT2141		21	654.1	177.7	226.7	17.4	6.5		X	X	X	X	
					24.29	7.45							
VT2241		35	1455.4	112.6	28.1	72.24	6.5		X	X	X	X	
					5.61	12							
DK052N		30	170.4	96	-	-	5 7	4	X	X	X	X	
DK053		30	190.4	97.5	-	-	5 7	4	X	X	X	X	
DK054		30	240	146	-	-	7	2	X	X	X	X	
DK154		30	-	-	-	-	7	-					
MC050		37	206.3	102	-	-	7	6	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR








NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MEC. MEC. mm	Ix (cm4)		LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx (cm3)	Wy (cm3)							
MC055		41	129.1	59	-	-	7	2	X	X	X	X	
MC150		41	185.3	185	-	-	7	2	X				
MC152		41	186	-	-	-	7	2	X	X			
VR030		34	268	99	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR031		34	331.6	131	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR032		34	304.8	99	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR033		34	400	147	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR034		34	286.1	90	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR035		34	360.3	127.53	-	-	7	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE  
 B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix (cm4)		Iy (cm4)		LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx (cm3)	Wy (cm3)	Wx (cm3)	Wy (cm3)							
VR040		29	138	40	-	-	-	-	7	10	X	X	X	X	
VR041		29	161.6	56	-	-	-	-	7	6	X	X	X	X	
VR042		41	93.7	48.87	-	-	-	-	6	10	X	X	X	X	
VR043		29	151	73.4	-	-	-	-	7	10	X	X	X	X	
VR125		28	451.3	138	-	-	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR126		32	133.4	-	-	-	-	-	7	-	X				
VR212		17	424	212	91.86	49.46	16.68	15.04	6.5	1	X	X	X	X	X
VR214		35	-	-	-	-	-	-	7	-					
VR512		17	495.6	350	64.46	9.35	10.07	3.04	7	1	X	X	X	X	X


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	lx (cm4)	ly (cm4)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx (cm3)	Wy (cm3)							
VR514	 PVC	35	-	-	-	-	7	-					
VR515	 PVC	35	-	-	-	-	7	-					
VR515A	 PVC	35	-	-	-	-	7	-					
VR910	 X-Y-X Y	39	521	494	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR912		39	386.4	361	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR2030		41	287	75	-	-	5 7	2	X	X	X	X	
UTL010		41	118.7	118.7	-	-	6	10	X	X	X	X	



DAKLIGGERS  
CHEVRONS  
TRAGERS  
ROOFBEAMS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




Blada1

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side

DAKLIGGERS  
CHEVRONS  
TRAGERS  
ROOFBEAMS

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES




BLADA2

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side

ZIJLIGGERS  
CHEVRONS LATÉRALE  
SEITENTRAGERS  
ROOFBEAMS SIDE

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES





BLADA4

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side

RINGBALKEN  
POUTRES D'ANNEAU  
RINGBALKEN  
RINGBEAMS


PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



BLADA3

RINGBALKEN  
POUTRES D'ANNEAU  
RINGBALKEN  
RINGBEAMS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




blada17

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side

RINGBALKEN  
POUTRES D'ANNEAU  
RINGBALKEN  
RINGBEAMS



PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



blada17b

MUURPROFIELEN  
PROFILS MURAL  
MAUERPROFIELEN  
WALL PROFILES

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES





blada9

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side


HOEKPROFIELEN  
POTEAUS D'ANGLE  
ECKPROFIELEN  
CORNER PROFILES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES




BLADA12

**VT180**



**VT182**




blada12b

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side

GOTEN  
GOUTTIERES  
RINNES  
GUTTERS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




BLADA5



blada19


Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side




BLADA6

VT091



VT092





blada18

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side

NOKPROFIELEN  
FAITIERS  
FIRSTPFETTEN  
RIGDE PROFIELEN

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



blada8


Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side


POLYCARBONAATPROFIELEN  
PROFILS POLYCARBONATE  
FALZLEISTENPROFIELEN  
POLYCARBONATES PROFILES

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES


**VR040**



**VR041**







**VR043**



blada14b



Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side





VERHOOGPROFIELEN  
PROFILS DE REHAUSSEMENT  
ERHOHUNGSPROFIELEN  
RAISE PROFILES

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



VT062








blada7

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side

KLIPSPROFIELEN  
PROFILES DE CLIPAGE  
KLIPS PROFIELEN  
CLIPPING PROFILES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES




blada10

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side

KLIPSPROFIELEN  
PROFILES DE CLIPAGE  
KLIPS PROFIELEN  
CLIPPING PROFILES

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES










blada10b

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side

ALU KLIPS  
CLIPS EN ALU  
ALU KLIPSE  
ALU GLAZING CAPS

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES




BLADA13

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secundär sichtbare Seite  
Secondary visible side

PVC CLIPS  
CLIPS EN PVC  
PVC KLIPSE  
PVC GLAZING CLIPS


PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




VR514



VR515



VR214



VR515A



BLADA15

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side

DRAAGPROFIELEN VOOR KAP  
SUPPORTS CAPOT  
TRAGERS FÜR KAPPE  
SUPPORTS FOR COVER





PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



BLADA12A

KAPPEN  
CAPOTS  
SCHLAG  
CAPS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side

VERSTEVIGINGSPROFIEN  
PROFILS DE RENFORCEMENT  
VERSTAERKUNGSPROFIEN  
REINFORCING PROFILES

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




blada21


GORDIJNRAILS  
GLISSIERES  
VORHANGSCHIENEN  
CURTAIN-RAILS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES

**VR910**



**VR912**








BLADA16

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side

DIVERSE PROFIELEN  
PROFILS DIVERS  
DIVERS PROFILLEN  
VARIED PROFILES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



blada11

-----

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side


-----

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side


DIVERSE PROFIELEN  
PROFILS DIVERS  
DIVERS PROFILS  
VARIED PROFILES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES

VT070




VT072




VT073




MC152




MC150




VR042




UTL010



MC055



VR2030



blada11b

Primaire zichtbare zijde  
Face visible primaire  
Primär sichtbare Seite  
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde  
Face visible secondaire  
Secondär sichtbare Seite  
Secondary visible side



**BESTELFORMULIER - BORDEAU DE COMMANDE  
ANTRAGS FORMULAR - ORDER FORM**

KLANT-CLIENT :

REF. :

AANTAL-NOMBRE :


KLEUR-COULEUR :

Dakhelling: hoek A4

Pente: angle A4

= .....°

min 0° < max 29°



VT092

Hoek A4 standaard : 0°  
Angle A4 standard : 0°




bestel1

## BESTELFORMULIER - BORDEAU DE COMMANDE ANTRAGS FORMULAR - ORDER FORM


KLANT-CLIENT :
REF. :
AANTAL-NOMBRE :
KLEUR-COULEUR :

Dakhelling: hoek A4  
Pente: angle A4  
= . . . . °






# min 30° < max 45°









# VT091



bestel2

		Verp. per Emb. par Pack pr.	Einheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACVT001</b> -Variabele bevestiging VT011-VT111 -Fixation variable pour VT011-VT111 -Variabel Befestigungsstück für VT011-VT111 -Variable bracket for VT011-VT111	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 ACVT030 ACVT032 ACVT033 ACVT034 ACVT035	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACVT002</b> -Variabele bevestiging VT010 -Fixation variable pour VT010 -Variabel Befestigungsstück für VT010 -Variable bracket for VT010	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT040 VT041 VT511 VT611	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACVT003A</b> <b>ACVT003B</b> -Variabele bevestiging ligger op VT010 onder 135° -Fixation variable VT10 dans angle 135° -Variabele Verbindung in 135° Ecke -Variable bracket in 135° angle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511 VT611	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT004</b> -Koppelstuk nokprofiel-nokstuk -Fixation faîte -Verbindungsstück für Firstpfette -Bracket for hipbox	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT140 VT940 ACVT032 ACVT033 ACVT035	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACVT005</b> -Variabel koppelstuk voor VT010 -Jonction variable pour VT010 -Variabel Verbindung für VT010 -Variable cleat for VT010	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT010	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<p><b>ACVT006 L/R YY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Verbinding ligger-kielgoot</li> <li>-Fixation chevron-noue</li> <li>-Verbinder Träger-Valley</li> <li>-Bracket rafter-valley</li> </ul> <p><b>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</b></p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT011 VT111 VT030	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT007 L/R YY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bevestiging ligger op noordboom 135°</li> <li>-Fixation chevron sur arretier 135°</li> <li>-Verbinding Träger auf Gratsparren 135°</li> <li>-Bracket roof beam on hip-rafter 135°</li> </ul> <p><b>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</b></p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT011 VT111 VT511	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT008A ACVT008B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Variabele bevestiging ligger op VT010 onder 90°</li> <li>-Fixation variable VT010 dans angle 90°</li> <li>-Variabele Verbinding mit VT010 in 90° Ecke</li> <li>-Variable bracket with VT010 in 90° angle</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT010 VT111 VT511 VT611	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT009 L/R YY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bevestiging ligger op noordboom 90°</li> <li>-Fixation chevron sur arretier 90°</li> <li>-Verbinding Träger auf Gratsparren 90°</li> <li>-Bracket roof beam on hip-rafter 90°</li> </ul> <p><b>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</b></p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT011 VT111 VT511	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT010</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rubber voor VT060</li> <li>-Gache pour VT060</li> <li>-Abdichtungsgummi für VT060</li> <li>-Gasket for VT060</li> </ul>	50	m	VT060	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
 WERKZEUG - TOOL  
 BEVESTIGING - FIXATION  
 BEFESTIGUNG - FIXATION





		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<p><b>ACVT011</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rubber voor VT061</li> <li>-Gache pour VT061</li> <li>-Abdichtungsgummi für VT061</li> <li>-Gasket for VT061</li> </ul>	100	m	VT061	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rubber voor VT032</li> <li>-Gache pour VT032</li> <li>-Abdichtungsgummi für VT032</li> <li>-Gasket for VT032</li> </ul>	50	m	VT032	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT0013A</b> <b>ACVT0013B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Variabele bevestiging ligger op VT010 onder 150°</li> <li>-Fixation variable VT010 dans angle 150°</li> <li>-Variabele Verbindung mit VT010 in 150° Ecke</li> <li>-Variable bracket with VT010 in 150° angle</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511 VT611	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT014 L/R YY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bevestiging VT111-VT011 onder 150°</li> <li>-Fixation VT111-VT011 à 150°</li> <li>-Verbindung VT111-VT011 in 150° Ecke</li> <li>-Bracket VT111-VT011 for 150° angle</li> </ul> <p><b>op bestelling, sur commande</b> <b>auf Bestellung, on demand</b></p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bevestiging liggers VT</li> <li>-Fixation variable</li> <li>-Variabele Verbindung</li> <li>-Variable bracket</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT031	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACVT017 YY</b> -Koppelstuk goot met uitloop diam. 50mm -Raccord gouttière avec sortie diam. 50mm -Verbindungsteil Dachrinne mit Auflauf diam. 50mm -Coupling gutter with socket diam. 50mm	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACVT018 YY</b> -Koppelstuk goot (var. buitenhoek) -Raccord gouttière (angle var. ext.) -Verbindungsteil Dachrinne (ausssen Ecke var.) -Coupling gutter (outside angle var.)  <b>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</b>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACVT019 YY</b> -Koppelstuk goot (var. binnenhoek) -Raccord gouttière (angle var. int.) -Verbindungsteil Dachrinne (innen Ecke var.) -Coupling gutter (inside angle var.)  <b>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</b>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACVT021 L/R</b> -Eindstuk goot -Fermeture latérale pour gouttière -Endkap für Dachrinne -Gutter side plate	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td>X</td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT023</b> -Koppelstuk goot VT020 (L=200mm) -Raccord gouttière pour VT020 (L=200mm) -Kupplung für VT020 (L=200mm) -Union gutter VT020 (L=200mm)	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

 GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
 WERKZEUG - TOOL  
 BEVESTIGING - FIXATION  
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Einheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<p><b>ACVT025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koppelstuk goot 135°</li> <li>-Raccord gouttière 135°</li> <li>-Kupplung Dachrinne 135°</li> <li>-Union gutter 135°</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT026</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koppelstuk goot 135° met afvoer (buitenhoek) diam. 50mm</li> <li>-Raccord gouttière 135° avec descente (angle ext.) diam. 50mm</li> <li>-Verbindungsteil Dachrinne 135° mit Auflauf (ausen Ecke) diam. 50mm</li> <li>-Coupling gutter 135° with outlet (angle outside) diam. 50mm</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT027</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koppelstuk goot 90° (binnenhoek)</li> <li>-Raccord gouttière 90° (angle int.)</li> <li>-Verbindungsteil Dachrinne 90° (innen Ecke)</li> <li>-Coupling gutter 90° (inside angle)</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT028</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koppelstuk goot 90° (buitenhoek)</li> <li>-Raccord gouttière 90° (angle ext.)</li> <li>-Verbindungsteil Dachrinne 90° (ausen Ecke)</li> <li>-Coupling gutter 90° (outside angle)</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT029</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koppelstuk goot 135° (binnenhoek)</li> <li>-Raccord gouttière 135° (angle int.)</li> <li>-Verbindungsteil Dachrinne 135° (innen Ecke)</li> <li>-Coupling gutter 135° (inside angle)</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	









	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unit Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
<p><b>ACVT030 L/R</b>                      -"Hip box" 90° - 4 liggers                      -"Hip box" 90° - 4 travers                      -"Hip box" 90° - 4 Träger                      -"Hip box" 90° - 4 beams</p> <p>ACVT001</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT011 VT111 VT511	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																
<p><b>ACVT031 YY</b>                      -"Hip box" 180° - 11 liggers                      -"Hip box" 180° - 11 travers                      -"Hip box" 180° - 11 Träger                      -"Hip box" 180° - 11 beams</p> <p>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</p> <p>ACVT001</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT011 VT111 VT511 VT611	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																
<p><b>ACVT032</b>                      -"Hip box" 180° - 3 liggers                      -"Hip box" 180° - 3 travers                      -"Hip box" 180° - 3 Träger                      -"Hip box" 180° - 3 beams</p> <p>ACVT001</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT011 VT111 VT511 VT611	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																
<p><b>ACVT033</b>                      -"Hip box" 180° - 4 liggers                      -"Hip box" 180° - 4 travers                      -"Hip box" 180° - 4 Träger                      -"Hip box" 180° - 4 beams</p> <p>ACVT001</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT011 VT111 VT511 VT611	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																
<p><b>ACVT034</b>                      -"Hip box" 360° - 8 liggers                      -"Hip box" 360° - 8 travers                      -"Hip box" 360° - 8 Träger                      -"Hip box" 360° - 8 beams</p> <p>ACVT001</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT011 VT111 VT511 VT611	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBEN - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
WERKZEUG - TOOL  
 BEVESTIGING - FIXATION  
BEFESTIGUNG - FIXATION





	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Einheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p><b>ACVT035</b></p> <p>-"Hip box" 180° - 7 liggers -"Hip box" 180° - 7 travers -"Hip box" 180° - 7 Träger -"Hip box" 180° - 7 beams</p> <p> <b>ACVT001</b></p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT011 VT111 VT511 VT611	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																
 <p><b>ACVT036 YY</b></p> <p>-Bevestiging VT030-VT010 onder 90° -Fixation VT030-VT010 à 90° -Kupplung VT030-VT010 unter 90° -Bracket VT030-VT010 with 90° angle</p> <p><b>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</b></p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT010 VT030	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td>X</td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN	X															
KL	X															
GS	X															
Z																
W																
 <p><b>ACVT037 YY</b></p> <p>-Bovenkant kielgoot 90° -Fixation sup. noue simple 90° -Befestigung oben 90° -Bracket top side valley 90°</p> <p><b>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</b></p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT030 VT141	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																
 <p><b>ACVT038 YY</b></p> <p>-Bovenkant dubbele kielgoot 180° -Fixation sup. noue double 180° -Befestigung oben dubbel 180° -Bracket top side double valley 180°</p> <p><b>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</b></p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT030 VT140 VT141 VT940	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																
 <p><b>ACVT039 YY</b></p> <p>-Bovenkant dubbele kielgoot 180° -Fixation sup. noue double 180° -Befestigung oben dubbel 180° -Bracket top side double valley 180°</p> <p><b>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</b></p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT030 VT140 VT141 VT940	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACVT040</b> -Afdekplaat zijkant nok -Fermeture latérale faîtière -Endkappe für Dachfirst -Side plate for ridge	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT140 VT940	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td>X</td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT041</b> -Afdekplaat zijkant muurprofiel -Fermeture latérale profil mural -Endkappe für Wandprofil -Side plate for wall profile	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT141	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td>X</td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 <b>R</b>	<b>ACVT042 L/R</b> -Bovenkant kielgoot 90° -Fixation sup. noue simple 90° -Befestigung oben 90° -Bracket top side valley 90°  <b>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</b>	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 <b>L</b>	<b>ACVT043</b> -"Hip box" 90° - 6 liggers -"Hip box" 90° - 6 travers -"Hip box" 90° - 6 Träger -"Hip box" 90° - 6 beams  <b>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</b>	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 <b>L</b>	<b>ACVT044 L/R</b> -"Hip box" 90° - 2 liggers -"Hip box" 90° - 2 travers -"Hip box" 90° - 2 Träger -"Hip box" 90° - 2 beams	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

 GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
 WERKZEUG - TOOL  
 BEVESTIGING - FIXATION  
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Einheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p style="text-align: right;">L</p>	<p><b>ACVT045 L/R</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dekkap voor ACVT044</li> <li>-Capot pour ACVT044</li> <li>-Kappe für ACVT044</li> <li>-Hood for ACVT044</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 <p style="text-align: right;">L</p>	<p><b>ACVT046 L/R</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koppelstuk goot 90° met afvoer (buitenhoek) diam. 50mm</li> <li>-Raccord gouttière 90° avec descente (angle ext.) diam. 50mm</li> <li>-Verbindungsteil Dachrinne 90° mit Ablauf (aussen Ecke) diam. 50mm</li> <li>-Coupling gutter 90° with outlet (outside angle) diam. 50mm</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT068</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1/4 side bracket</li> <li>-1/4 side bracket</li> <li>-1/4 side bracket</li> <li>-1/4 side bracket</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT069</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-90° angle bracket</li> <li>-90° angle bracket</li> <li>-90° angle bracket</li> <li>-90° angle bracket</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece	IP010	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT070</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Victoriaanse sierlijst (L=3000mm)</li> <li>-Profil ornamental (L=3000mm)</li> <li>-Zierprofil (L=3000mm)</li> <li>-Ornamental profil (L=3000mm)</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<p><b>ACVT071</b></p> <p>-"Tie bar assembly" 90°-140°                      -"Tie bar assembly" 90°-140°                      -"Tie bar assembly" 90°-140°                      -"Tie bar assembly" 90°-140°</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT072</b></p> <p>-Draadstang M10 + alu buisje (L=3000mm)                      -Tige fileté M10 + tube alu (L=3000mm)                      -Gewinde Stange M10 + al Rohr (L=3000mm)                      -Tie rod M10 + alu cover (L=3000mm)</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	ACVT071 ACVT714 ACVT715 ACVT716 ACVT718	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT073</b></p> <p>-Verbindingsstuk voor draadstang M10                      -Pièce de jonction pour tige fileté M10                      -Verbindungsstück für Gewinde Stange M10                      -Connector for tie rod M10</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	ACVT071	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT074</b></p> <p>-Victoriaanse kam (L=600mm H=200mm)                      -Crête Victorienne (L=600mm H=200mm)                      -Grat Victorian (L=600mm H=200mm)                      -Victorian roof crest (L=600mm H=200mm)</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT240 VR125	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT075</b></p> <p>-Eindstuk Victoriaanse kam                      -Pièce terminale pour crête Victorienne                      -Endstück für Grat Victorian                      -End piece for Victorian roof crest</p> <p><b>L=111mm H=315mm</b></p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT240 VR125	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
 WERKZEUG - TOOL  
 BEVESTIGING - FIXATION  
 BEFESTIGUNG - FIXATION









		Verp. per Emb. par Pack pr.	Einheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACVT076</b> -Kleefbare afwerkingsplaat voor glas -Rosace autocollante -Zelbstklebendes Rosette -Adhesive finishing plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	UTL024	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td>X</td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT077</b> -Dekkap voor 4 liggers -Capot pour 4 chevrons -Kappe für 4 Träger -Hood for 4 beams	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT033 VT240	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT078</b> -Dekkap voor muurprofiel (90°) -Capot pour profil mural (90°) -Kappe für Mauerprofil (90°) -Hood for wall profile (90°)	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT241	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT079 L/R YY</b> -Halve dekkap voor 5 liggers -Capot demi pour 5 chevrons -Halbe Kappe für 5 Träger -Half hood for 5 beams	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT030 VT240	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT080 YY</b> -Dekkap voor 9 liggers -Capot pour 9 chevrons -Kappe für 9 Träger -Hood for 9 beams	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT035 VT240	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	

L

op bestelling, sur commande  
auf Bestellung, on demand

op bestelling, sur commande  
auf Bestellung, on demand




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACVT081</b> -Dekkap -Capot -Kappe -Hood	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT240 VT241	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT082</b> -Dekkap voor 3 liggers -Capot pour 3 chevrons -Kappe für 3 Träger -Hood for 3 beams	1	Stuk Pièce Stück Pièce	ACVT032	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT083</b> -Dekkap 360° 8 liggers -Capot 360° 8 chevrons -Kappe 360° 8 Träger -Hood 360° 8 beams	1	Stuk Pièce Stück Pièce	ACVT034	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT084</b> -Dekkap dubbele kielgoot -Capot pour double noue -Kappe für doppelt Dachkehle -Hood for double channel profile	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT240	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT085YY</b> -Dekkap voor 11 liggers -Capot pour 11 chevrons -Kappe für 11 Träger -Hood for 11 beams  <b>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</b>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT240	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION  
BEFESTIGUNG - FIXATION





		Verp. per Emb. par Pack pr.	Einheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p style="text-align: right;"><b>R</b></p>	<p><b>ACVT086 L/R</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dekkap voor ACVT042</li> <li>-Capot pour ACVT042</li> <li>-Kappe für ACVT042</li> <li>-Hood for ACVT042</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 <p style="text-align: right;"><b>L</b></p>	<p><b>ACVT087 L/R YY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dekkap voor ACVT043</li> <li>-Capot pour ACVT043</li> <li>-Kappe für ACVT043</li> <li>-Hood for ACVT043</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand</b></p>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Stootblokje glas met kielgoot</li> <li>-Arrêt de vitrage pour noue</li> <li>-Abschluss Klotz Verglazung</li> <li>-Glass panel stop valley</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td>X</td></tr> </table>	BR		AN		KL	X	GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z	X																
W	X																
	<p><b>ACVT110</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rubber</li> <li>-Gache</li> <li>-Abdichtungsgummi</li> <li>-Gasket</li> </ul>	50	m	VT020 VT091 VT092	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	<p><b>ACVT112</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rubber</li> <li>-Gache</li> <li>-Abdichtungsgummi</li> <li>-Gasket</li> </ul>	50	m	VT032	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACVT120</b> -Bevestiging voor goot -Fixation pour gouttière -Befestigung für Dachrinne -Bracket for gutter	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT020 VT021	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACVT121 L/R</b> -Eindstuk goot -Fermeture latérale pour gouttière -Endkappe für Dachrinne -Gutter side plate	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT020 VT123	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT122 L/R</b> -Eindstuk goot met uitloop diam. 50mm -Embout avec sortie diam. 50mm -Endstück mit Auflauf diam. 50mm -Outlet with stop end and socket diam. 50mm	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT123 L/R</b> -Eindstuk goot -Embout avec sortie -Endstück mit Auflauf -Outlet with stop end and socket	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT020 VT123	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT124</b> -Uitloop goot VT020 diam. 50mm -Raccord VT020 avec descente diam. 50mm -Kupplung VT020 mit Auflauf diam. 50mm -Outlet gutter VT020 diam. 50mm	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

 GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
 WERKZEUG - TOOL  
 BEVESTIGING - FIXATION  
 BEFESTIGUNG - FIXATION





		Verp. per Emb. par Pack pr.	Einheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<p><b>ACVT125 L/R</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Eindstuk goot</li> <li>-Fermeture latérale pour gouttière</li> <li>-Endkappe für dachrinne</li> <li>-Gutter sideplate</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020 VT123 VT123	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT126 L/R</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Eindstuk goot met uitloop diam. 50mm</li> <li>-Embout avec sortie diam. 50mm</li> <li>-Endstück mit Auflauf diam. 50mm</li> <li>-Outlet with stop end and socket diam. 50mm</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT020 VT123 VT123	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT217YY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koppelstuk goot met uitloop diam. 50mm</li> <li>-Raccord gouttière avec sortie diam. 50mm</li> <li>-Kupplung mit auflauf diam. 50mm</li> <li>-Union gutter with socket diam. 50mm</li> </ul> <p>YY = variabel/variable</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT021	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT218YY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koppelstuk goot</li> <li>-Raccord gouttière</li> <li>-Kupplung</li> <li>-Union gutter</li> </ul> <p>YY = variabel/variable</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT021	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT219YY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koppelstuk goot</li> <li>-Raccord gouttière</li> <li>-Kupplung</li> <li>-Union gutter</li> </ul> <p>YY = variabel/variable</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT021	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACVT221L</b> -Eindstuk goot links -Fermeture laterale pour gouttière gauche -Endkap für dachrinne links -Gutter sideplate left	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT021	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL	X	GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACVT221R</b> -Eindstuk goot rechts -Fermeture laterale pour gouttière droit -Endkap für dachrinne rechts -Gutter sideplate right	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT021	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL	X	GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACVT222L</b> -Eindstuk goot met uitloop links -Embout avec sortie gauche -Endstuk mit auflauf links -Outlet with stopend and socket left	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT021	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL	X	GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACVT222R</b> -Eindstuk goot met uitloop rechts -Embout avec sortie droit -Endstuk mit auflauf rechts -Outlet with stopend and socket right	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT021	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL	X	GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACVT223</b> -Koppelstuk goot -Raccord gouttière -Kupplung -Union gutter	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT021	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

 GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
 WERKZEUG - TOOL  
 BEVESTIGING - FIXATION  
 BEFESTIGUNG - FIXATION





		Verp. per Emb. par Pack pr.	Einheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<p><b>ACVT224</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koppelstuk goot</li> <li>-Raccord gouttière</li> <li>-Kupplung</li> <li>-Union gutter</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT021	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT317</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Eindstuk voor beglazing van 24mm</li> <li>-Embout pour vitrage de 24mm</li> <li>-Endstück für 24mm Verglasung</li> <li>-End piece for 24mm glazing</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td>X</td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td>X</td></tr> </table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	<p><b>ACVT318</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Eindstuk voor beglazing van 27mm</li> <li>-Embout pour vitrage de 27mm</li> <li>-Endstück für 27mm Verglasung</li> <li>-End piece for 27mm glazing</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td>X</td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td>X</td></tr> </table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	<p><b>ACVT319</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Eindstuk voor beglazing van 32mm</li> <li>-Embout pour vitrage de 32mm</li> <li>-Endstück für 32mm Verglasung</li> <li>-End piece for 32mm glazing</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td>X</td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td>X</td></tr> </table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	<p><b>ACVT320</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Eindstuk voor beglazing van 40mm</li> <li>-Embout pour vitrage de 40mm</li> <li>-Endstück für 40mm Verglasung</li> <li>-End piece for 40mm glazing</li> </ul>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td>X</td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td>X</td></tr> </table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACVT515</b> -Stootblokje polycarbonaat -Arrêt de polycarbonate -Abschlussklötze für polycarbonat -Polycarbonate stop	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VR514 VR515 VR515A VT052	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td>X</td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	<b>ACVT711</b> -Apex side bracket -Apex side bracket -Apex side bracket -Apex side bracket	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT712</b> -Side application bracket -Side application bracket -Side application bracket -Side application bracket	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT713</b> -Tie rod end clevis -Tie rod end clevis -Tie rod end clevis -Tie rod end clevis	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT714</b> -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss	1	Stuk Pièce Stück Pièce	ACVT072	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

 GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
 WERKZEUG - TOOL  
 BEVESTIGING - FIXATION  
 BEFESTIGUNG - FIXATION



	Verp. per Emb. par Pack pr.	Einheid Unit	Toepassing Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p><b>ACVT715</b> -90° fixing lug -90° fixing lug -90° fixing lug -90° fixing lug</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT072	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																
 <p><b>ACVT716</b> -Koppelstuk tie bar met nok -Pièce de jonction pour "tie bar" et faitage -Verbindung für "tie bar" und Firtbalken -Connection piece for tie bar and ridge</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT072	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																
 <p><b>ACVT717</b> -Cover disk tudor rose -Cover disk tudor rose -Cover disk tudor rose -Cover disk tudor rose</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																
 <p><b>ACVT718</b> -4 way tie bar centre boss -4 way tie bar centre boss -4 way tie bar centre boss -4 way tie bar centre boss</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT072	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																
 <p><b>ACVT719</b> -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACVT730</b> -Bloem diam 38mm dikte 5mm -Fleur diam 38mm épaisseur 5mm -Blume diam 38mm dicke 5mm -Flower diam 38mm thickness 5mm	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT731</b> -Bloem diam 55mm dikte 10mm -Fleur diam 55mm épaisseur 10mm -Blume diam 55mm dicke 10mm -Flower diam 55mm thickness 10mm	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT732</b> -Bloem diam 55mm d 30mm diepte 20mm -Fleur diam 55mm é 30mm profondeur 20mm -Blume diam 55mm d 30mm tiefe 20mm -Flower diam 55mm t 30mm depth 20mm	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT735</b> -Rechthoek half rond 25X6 hoeken afgerond -Rectangle demi-rond 25X6 angles arrondis -Rechteck halbrund 25X6 Eck abgerundet -Rectangle half-round 25X6 round angle  460mm X 240mm	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVT740</b> -Deco geheel: 2 scharnierende krullen met vlam -Ensemble décoratif articulé de 2 volutés avec flamme -Dekorativ ganz: 2 gelenkig Locke mit Flamme -Decorative total: 2 hinged curls with flame	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	




BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION  
BEFESTIGUNG - FIXATION



	Verp. per Emb. par Pack pr.	Einheit Unit	Toepassing Application	Kleur Couleur												
 <p><b>ACVT901</b> -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT011 VT111 VT511 VT611	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																
 <p><b>ACVT902</b> -Variabele bevestiging voor ligger VT -Fixation variable pour chevron VT -Variabel Befestigungsstück für Sparre VT -Variable bracket for VT</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																
 <p><b>ACVT903</b> -Variabele bevestiging ligger op VT910 onder 135° -Fixation variable VT910 dans angle 135° -Variabele Verbinding in 135° Ecke -Variable bracket in 135° angle</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT910	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																
 <p><b>ACVT905</b> -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT010 VT110 VT910	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																
 <p><b>ACVT908</b> -Variabele bevestiging ligger op VT910 onder 90° -Fixation variable VT910 dans angle 90° -Variabele Verbinding in 90° Ecke -Variable bracket in 90° angle</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VT910	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X															
AN																
KL	X															
GS	X															
Z																
W																









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<p><b>ACVT913</b></p> <p>-Variabele bevestiging ligger op VT910 onder 150° -Fixation variable VT910 dans angle 150° -Variabele Verbindung in 150° Ecke -Variable bracket in 150° angle</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT910	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT914</b></p> <p>-Boormal -Calibre -Bohrschrablone -Boring jigset</p> <p>A ACVT918 B</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT091 VT092	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACVT918A ACVT918B</b></p> <p>-Variabele bevestiging ligger op VT010 136° -&gt; 180° -Fixation variable VT10 dans angle 136° -&gt; 180° -Variabele Verbindung in 136° -&gt; 180° Ecke -Variable bracket in 136° -&gt; 180° angle</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT011 VT111 VT511 VT611	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACAPS018</b></p> <p>-Waterafvoer diam. 50mm -Pièce d'écoulement d'eau diam. 50mm -Entwässerungsstück diam. 50mm -Pièce for water decharge diam. 50mm</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT020	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td>X</td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<p><b>ACDK066</b></p> <p>-Aandrukplaatje dakprofielen -Plaque de serrage prof. toiture -Andruckplatte Dachprofile -Packer alu for roof profiles</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	DK154	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
 WERKZEUG - TOOL  
 BEVESTIGING - FIXATION  
 BEFESTIGUNG - FIXATION





	Verp. per Emb. par Pack pr.	Einheid Unit	Toepassing Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p><b>ACDR052</b> -Inox schroef 4.8x50 DIN7981 -Vis en inox 4.8x50 DIN7981 -Inox Schraube 4.8x50 DIN7981 -Stainless steel screw 4.8x50 DIN7981</p>	200	Stuks Pièces Stücke Pieces	ACDK066	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																
 <p><b>ACMC015</b> -Beglazingsrubber binnen stijl -Joint montant intérieur -Dichtung innen für Pfosten -Sealing inside for mullion</p>	100	m	VR514	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z	X															
W																
 <p><b>ACMC016</b> -Beglazingsrubber binnen regel -Joint de vitrage intérieur -Dichtung innen für Riegel -Sealing inside for transom</p>	150	m	VR514	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z	X															
W																
 <p><b>ACMC017</b> -Rubber binnen -Gache intérieure -Abdichtungsgummi innen -Gasket inside</p>	100	m	VR565	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z	X															
W																
 <p><b>ACMC019</b> -Beglazingsrubber buiten -Joint extérieur -Dichtung für Drückleiste aussen -Sealing outside</p>	50	m	MC152	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z	X															
W																








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACMC025</b> -Pen voor regel -Tige pour traverse -Stift für Riegel -Pin for transom	1	Stuk Pièce Stück Pièce	MC055	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACMC110</b> -Schroef DIN7981 14x45 -Vis DIN7981 14x45 -Schraube DIN7981 14x45 -Screw DIN7981 14x45	100	Stuks Pièces Stücke Pieces	MC055	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACMC111</b> -Afdichtingsring -Rondelle d'étanchéité -Dichtscheibe -Sealing ring	100	Stuks Pièces Stücke Pieces	MC055	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACMC115</b> -Beglazingsrubber stijl binnen -Joint montant intérieur -Dichtung für Pfosten innen -Sealing for mullion inside	100	m	VR565	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	<b>ACMC117</b> -Beglazingsrubber buiten -Joint extérieur -Fuge aussen -Joint outside	50	m	MC055	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

 GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
 WERKZEUG - TOOL  
 BEVESTIGING - FIXATION  
 BEFESTIGUNG - FIXATION



	Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p><b>ACMC150</b> -Beglazingsrubber buiten -Joint extérieur -Fuge aussen -Joint outside</p>	100	m	MC150	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z	X															
W																
 <p><b>ACSR012A</b> -Borstel 7mm -Brosse 7mm -Bürste 7mm -Brush 7mm</p>	100	m	VT030	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																
 <p><b>ACVR201</b> -Dichtingsstrip -Joint d'étanchéité -Abdichtungsgummi -Seal strip</p>	100	m	VT030	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table> <p>CHROOM</p>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z	X															
W																
 <p><b>ACVR201A</b> -Dichtingsstrip -Joint d'étanchéité -Abdichtungsgummi -Sealstrip</p>	100	m	VT030 VR514	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z	X															
W																
 <p><b>ACVR202</b> -Dichtingsstrip muuraansluiting -Joint d'étanchéité murale -Abdichtungsgummi Mauer -Ridge seal strip wall</p>	50	m	VT240 VT241	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td>X</td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																
AN																
KL																
GS																
Z	X															
W	X															




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACVR425</b> -Qubic finish "dentil" (H=50mm B=3000mm) -Qubic finish "dentil" (H=50mm B=3000mm) -Qubic finish "dentil" (H=50mm B=3000mm) -Qubic finish "dentil" (H=50mm B=3000mm)	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	<b>ACVR519</b> -Spot 220V - incl lamp 50W -Spot 220V - incl lampe 50W -Spotlight 220V - inkl lampe 50W -Spotlight 220V - incl lamp 50W  <b>Boor-Trou-Loch-Hole = diam. 30mm</b>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VT011 VT111 VT511 VT611	<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td>X</td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	<b>ACVR910</b> -Eindplaat voor gordijnrail -Plaque pour glissière -Endstück vorhängschiene -End plate curtain rail	1 10	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td>X</td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td>X</td></tr> </table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	<b>ACVR912</b> -Eindplaat voor gordijnrail enkel -Plaque pour glissière simple -Endstück vorhängschiene einzeln -End plate curtain rail single	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td>X</td></tr> <tr><td>KL</td><td>X</td></tr> <tr><td>GS</td><td>X</td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td>X</td></tr> </table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	<b>ACVR916</b> -Nylon glijder -Glissière en nylon -Nylon gleiter -Nylon glider	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td>X</td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W	X																

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION  
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Einheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<p><b>ACMX852</b></p> <p>-Schroef voor T-verbinders -Vis pour assemblage T -Schraube für T-Verbinder -Screw for connecting bracket</p>	48	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACMX09700</b></p> <p>-Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish</p> <p>750ml</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACMX09761</b></p> <p>-Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss</p> <p>500ml</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACMX09762</b></p> <p>-Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean</p> <p>500ml</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p><b>ACMX09763</b></p> <p>-Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray</p> <p>400ml</p>	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
WERKZEUG - TOOL





BEVESTIGING - FIXATION  
BEFESTIGUNG - FIXATION









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACMX09764</b> -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner  500ml	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACMX09765</b> -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner  500ml	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACMX09766</b> -Surface Activator -Surface Activator -Surface Activator -Surface Activator  1l	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACMX09767</b> -Anti-stone  opgepast voor natuursteen en metselwerk attention pour pierre de taille et maçonnerie achtung für Naturstein und Mauerwerk attention for natural stone and bricklaying  500ml	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACMX09770</b> -Rol andywrap 100mm -Rouleau andywrap 100mm -Rolle andywrap 100mm -Roll andywrap 100mm	150	m		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

 GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
 WERKZEUG - TOOL  
 BEVESTIGING - FIXATION  
 BEFESTIGUNG - FIXATION





		Verp. per Emb. par Pack pr.	Einheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACMX09775</b> -Houder andywrap -Manche andywrap -Halter andywrap -Grip andywrap	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACMX09801</b> -Beschermtape 50mm (500m) -Tape de protection 50mm (500m) -Schutz Klebeband 50mm (500m) -Protective tape 50mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACMX09802</b> -Beschermtape 70mm (500m) -Tape de protection 70mm (500m) -Schutz Klebeband 70mm (500m) -Protective tape 70mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACMX09803</b> -Beschermtape 100mm (500m) -Tape de protection 100mm (500m) -Schutz Klebeband 100mm (500m) -Protective tape 100mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACMX09804</b> -Beschermtape 35mm (500m) -Tape de protection 35mm (500m) -Schutz Klebeband 35mm (500m) -Protective tape 35mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<b>ACMX09811</b> -Afdichtingstape B=55mm -Ruban adhésif d'étanchéité L=55mm -Abdichtungsband B=55mm -Sealing tape W=55mm	20	m		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACMX09830</b> -Kleefstof voor EPDM-rubbers -Colle pour EPDM-caoutchouc -Dichtmasse+Klebstoff EPDM Gummi -Gum for EPDM rubber	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	<b>ACSIL04</b> -Afdichtingslijmkit voor versteknaden -Joint d'étanchéité pour onglets -Leim für Abdichtung -Sealing glue	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td></tr> <tr><td>W</td><td>X</td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	<b>ACSIL08</b> -Siliconenpomp -Pistolet doseur pour les tubes silicones -Handkartuschenpistole für die Verarbeitung von Silikone und Leime -Silicon gun	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td>X</td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<b>ACSIL013</b> -Lijm voor verstekhoek -Colle pour onglet -Klebe für Gehrung -Glue for mitre	1	Stuk Pièce Stück Pièce		<table border="1"> <tr><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>KL</td><td></td></tr> <tr><td>GS</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td></tr> </table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

 GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
 WERKZEUG - TOOL  
 BEVESTIGING - FIXATION  
 BEFESTIGUNG - FIXATION




	Verp. per Emb. par Pack pr.	Einheid Unit	Toepassing Application	Kleur Couleur
	1	Stuk Pièce Stück Piece		BR
				AN
				KL
				GS
				Z
W				

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION  
BEFESTIGUNG - FIXATION







**ALGEMENE INFORMATIE  
INFORMATION GENERALE  
ALGEMEINE INFORMATION  
GENERAL INFORMATION**

<b>ACVT018</b>	KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIERE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER	VT020	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF. : _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____	

**BUITENHOEK**



**VT020**



	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = _____	
A = _____	
A = _____	
A = _____	

acvt018yy

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
WERKZEUG - TOOL


BEVESTIGING - FIXATION  
BEFESTIGUNG - FIXATION




**ALGEMENE INFORMATIE  
INFORMATION GENERALE  
ALGEMEINE INFORMATION  
GENERAL INFORMATION**

<p><b>ACVT019</b></p>	<p>KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIERE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER</p> <p style="text-align: right;">VT020</p>	<p>BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR</p>
<p>DATE : _____ REF. : _____</p>	<p>KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____</p>

## VT020



### BINNENHOEK



	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = ____	
A = ____	
A = ____	
A = ____	


acvt019yy




ALGEMENE INFORMATIE  
INFORMATION GENERALE  
ALGEMEINE INFORMATION  
GENERAL INFORMATION

<b>ACVT217</b>	KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIÈRE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER	VT021	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF.: _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____	

BUITENHOEK



VT021



	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = _____	
A = _____	
A = _____	
A = _____	

acv217yy


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
WERKZEUG - TOOL



BEVESTIGING - FIXATION  
BEFESTIGUNG - FIXATION





**ALGEMENE INFORMATIE  
INFORMATION GENERALE  
ALGEMEINE INFORMATION  
GENERAL INFORMATION**

ACVT218	KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIERE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF. : _____	VT021  KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____

BUITENHOEK

**VT021**



	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = ____	
A = ____	
A = ____	
A = ____	

scr218yy





ALGEMENE INFORMATIE  
INFORMATION GENERALE  
ALGEMEINE INFORMATION  
GENERAL INFORMATION

<b>ACVT219</b>	KOPPELSTUK GOOT JONCTION GOUTTIERE KUPPLUNGSBUGEL DRACHRINE CLUTCH COVER GUTTER	VT021	BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR
DATE : _____ REF. : _____	KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER _____ _____ _____	P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____	

BINNENHOEK

VT021



	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
A = ____	
A = ____	
A = ____	
A = ____	


acvt219yy

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE





GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION  
BEFESTIGUNG - FIXATION



ALGEMENE INFORMATIE  
INFORMATION GENERALE  
ALGEMEINE INFORMATION  
GENERAL INFORMATION



<p>ACVT918 <input type="text"/></p>	<p>BEVESTIGING LIGGER 136°-180° FIXATION VARIABLE 136°-180° VARIABLE VERBINDUNG 136°-180° VARIABLE BRACKET 136°-180°</p> <p>VT010</p>	<p>BESTELFORMULIER BORDEREAU DE COMMANDE ORDER DOCUMENT AUFTRAG FORMULAR</p>
<p>DATE : _____ REF. : _____</p>	<p>KLANT / CLIENT / KUNDE / CUSTOMER</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>P.O. : _____ ORDERNR. : _____ LEVERANCIER : _____ DATUM LEV. : _____</p>



	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
Y = ____	
Y = ____	
Y = ____	
Y = ____	

acv918



BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT  
AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED  
AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M  
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS  
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR  
Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK  
W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

 GEREEDSCHAP - OUTILLAGE  
WERKZEUG - TOOL  
 BEVESTIGING - FIXATION  
BEFESTIGUNG - FIXATION





Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung

VT910  
 $I_{xx} = 184.7 \text{ cm}^4$



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$



met glas  
avec vitrage  
mit verglasung  
with glazing  
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$



static01



VT910  
I<sub>xx</sub> = 184.7 cm<sup>4</sup>

Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
f<sub>max</sub> = 10 mm



met glas  
avec vitrage  
mit verglasung  
with glazing  
f<sub>max</sub> = 5 mm



static02



Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung

VT910  
I<sub>xx</sub> = 184.7 cm<sup>4</sup>



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
f<sub>max</sub> = 10 mm



met glas  
avec vitrage  
mit verglasung  
with glazing  
f<sub>max</sub> = 5 mm



static03



Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung

VT910  
 $I_{xx} = 184.7 \text{ cm}^4$



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$



met glas  
avec vitrage  
mit verglasung  
with glazing  
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$



static04



VT010  
I<sub>xx</sub> = 224.6 cm<sup>4</sup>

Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
f<sub>max</sub> = 10 mm



met glas  
avec vitrage  
mit verglasung  
with glazing  
f<sub>max</sub> = 5 mm



static05



VT010  
I<sub>xx</sub> = 224.6 cm<sup>4</sup>

Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
f<sub>max</sub> = 10 mm



met glas  
avec vitrage  
mit verglasung  
with glazing  
f<sub>max</sub> = 5 mm



static06



VT010  
I<sub>xx</sub> = 224.6 cm<sup>4</sup>

Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
f<sub>max</sub> = 10 mm



met glas  
avec vitrage  
mit verglasung  
with glazing  
f<sub>max</sub> = 5 mm



static07



VT010  
I<sub>xx</sub> = 224.6 cm<sup>4</sup>

Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
f<sub>max</sub> = 10 mm



met glas  
avec vitrage  
mit verglasung  
with glazing  
f<sub>max</sub> = 5 mm



static08



Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung

VT110  
 $I_{xx} = 253.7 \text{ cm}^4$



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$



met glas  
avec vitrage  
mit verglasung  
with glazing  
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$



static09



VT110  
I<sub>xx</sub> = 253.7 cm<sup>4</sup>

Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
f<sub>max</sub> = 10 mm



met glas  
avec vitrage  
mit verglasung  
with glazing  
f<sub>max</sub> = 5 mm



static10



Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung

VT110  
 $I_{xx} = 253.7 \text{ cm}^4$



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
 $f_{max} = 10 \text{ mm}$



met glas  
avec vitrage  
mit verglasung  
with glazing  
 $f_{max} = 5 \text{ mm}$



static11



Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung

VT110  
 $I_{xx} = 253.7\text{cm}^4$




met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
 $f_{max} = 10\text{ mm}$

met glas  
avec vitrage  
mit verglasung  
with glazing  
 $f_{max} = 5\text{ mm}$




static12


VT111  
I<sub>xx</sub> = 23 cm<sup>4</sup>




Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)  
avec vitrage (# pièces)  
mit verglasung (# Stücken)  
with glazing (# pieces)  
f<sub>max</sub> = L/360



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
f<sub>max</sub> = L/200




met glas (1 stuk)  
avec vitrage (1 pièce)  
mit verglasung (1 Stück)  
with glazing (1 piece)  
f<sub>max</sub> = L/360 < 8mm




vt0stl11

STATICA - STATIQUE - STATIK - STATICS


VT011  
I<sub>xx</sub> = 54.50 cm<sup>4</sup>




Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)  
avec vitrage (# pièces)  
mit verglasung (# Stücken)  
with glazing (# pieces)  
f<sub>max</sub> = L/360



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
f<sub>max</sub> = L/200 mm




met glas (1 stuk)  
avec vitrage (1 pièce)  
mit verglasung (1 Stück)  
with glazing (1 piece)  
f<sub>max</sub> = L/360 < 8mm




VT0STL12


VT011 + VT075  
I<sub>xx</sub> = 54.50 + 85.3 = 139.8 cm<sup>4</sup>




Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)  
avec vitrage(# pièces)  
mit verglasung (# Stück)  
with glazing (# pieces)  
f<sub>max</sub> = L/360



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
f<sub>max</sub> = L/200 mm




met glas (1 stuk)  
avec vitrage(1 pièce)  
mit verglasung (1 Stück)  
with glazing (1 piece)  
f<sub>max</sub> = L/360 < 8mm




VT0STL13


VT511  
lxx = 141.28 cm4




Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)  
avec vitrage (# pièces)  
mit verglasung (# Stücken)  
with glazing (# pieces)  
fmax = L/360



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
fmax = L/200 mm




met glas (1 stuk)  
avec vitrage (1 pièce)  
mit verglasung (1 Stück)  
with glazing (1 piece)  
fmax = L/360 < 8mm




VT0STL14

STATICA - STATIQUE - STATIK - STATICS


VT511 + ACIER 90X50X3  
lxx = 400.58 cm4




Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung



met glas (# stukken)  
avec vitrage (# pièces)  
mit verglasung (# Stücken)  
with glazing (# pieces)  
fmax = L/360




met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
fmax = L/200 mm




VT511renforcé


met glas (1 stuk)  
avec vitrage (1 pièce)  
mit verglasung (1 Stück)  
with glazing (1 piece)  
fmax = L/360 < 8mm




VT611  
I<sub>xx</sub> = 440 cm<sup>4</sup>




Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)  
avec vitrage (# pièces)  
mit verglasung (# Stücken)  
with glazing (# pieces)  
f<sub>max</sub> = L/360



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
f<sub>max</sub> = L/200 mm




met glas (1 stuk)  
avec vitrage (1 pièce)  
mit verglasung (1 Stück)  
with glazing (1 piece)  
f<sub>max</sub> = L/360 < 8mm




VT0STL21

STATICA - STATIQUE - STATIK - STATICS


VT611 + VT612  
I<sub>xx</sub> = 1619.3 cm<sup>4</sup>




Exclusief Dakbedekking  
Exclusive Roofing  
Exclusif Couverture  
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)  
avec vitrage (# pièces)  
mit verglasung (# Stücken)  
with glazing (# pieces)  
f<sub>max</sub> = L/360



met polycarbonaat  
avec polycarbonate  
mit polycarbonat  
with polycarbonate  
f<sub>max</sub> = L/200



met glas (1 stuk)  
avec vitrage (1 pièce)  
mit verglasung (1 Stück)  
with glazing (1 piece)  
f<sub>max</sub> = L/360 < 8mm




VT0STL22




VERANDA VICTORIAN  
VERANDA VICTORIAN  
WINTERGARTEN VICTORIAN  
CONSERVATORY VICTORIAN

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION


*Lean-to*




*Edwardian*




*Gregorian*



*Victorian*







*Kiosk*



type3

VERANDA VICTORIAN  
VERANDA VICTORIAN  
WINTERGARTEN VICTORIAN  
CONSERVATORY VICTORIAN





DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



type1

VERANDA VICTORIAN  
VERANDA VICTORIAN  
WINTERGARTEN VICTORIAN  
CONSERVATORY VICTORIAN





DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




type2

VERANDA VICTORIAN  
VERANDA VICTORIAN  
WINTERGARTEN VICTORIAN  
CONSERVATORY VICTORIAN



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





type4




DOOR1a









DOOR1c







DOOR1d










DOOR2







DOOR3






DOOR5











DOOR6







DOOR8b







DOOR7a










DOOR7c







DOOR8b











11B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




DOOR11b

## 30° 24mm




$$\beta = 90^\circ - (\alpha - 14^\circ)$$








<38°  $H = [X \cos \alpha] - [((36.4 - (X \sin \alpha)) \text{tg } \alpha) + 7.7]$   
 >38°  $H = [X \cos \alpha] + [((X \sin \alpha) - 36.4) \text{tg } \alpha] + 7.7$

	ACMC016 (h=3mm)	ACMC116 (h=5mm)	ACMC015 (h=13mm)	ACMC115 (h=15mm)
X	G + 33,7	G + 35,7	G + 43,7	G + 45,7

H ACMC016	HELLING (°) - PENTE (°) - DACHNEIGUNG (°) - INCLINE (°)																													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
24	58	57	57	57	56	56	55	55	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	52	53	53	53	53	53	53
25	59	58	58	58	57	57	57	56	56	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
26	60	59	59	59	58	58	57	57	57	57	56	56	56	56	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	56
27	61	60	60	60	59	59	59	58	58	58	57	57	57	57	57	57	57	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	57	57	57
28	62	61	61	61	60	60	60	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
29	63	62	62	62	61	61	61	60	60	60	60	60	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	60
30	64	64	63	63	63	62	62	62	61	61	61	61	61	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	61	61	61
31	65	65	64	64	64	63	63	63	63	62	62	62	62	62	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	62	62	62	62
32	66	66	65	65	65	64	64	64	64	63	63	63	63	63	63	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	63	63	63	63	64
33	67	67	66	66	66	65	65	65	65	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	65	65	65
34	68	68	67	67	67	66	66	66	66	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	66	66	66	67
35	69	69	68	68	68	67	67	67	67	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	67	67	67	68	68
36	70	70	69	69	69	68	68	68	68	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	68	68	68	68	69	69
37	71	71	71	70	70	69	69	69	69	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	69	69	69
38	72	72	72	71	71	71	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	71	71	71	72








ONTWATERING VOOR VT123  
DRAINAGE DU PROFIL VT123  
ENTWASSERUNG FÜR PROFIL VT123  
DRAINING FOR PROFILE VT123


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



ontwater

BOORMAL ACVT901 VOOR LIGGERS VT111-VT011-VT511-VT611  
CALIBRE ACVT901 POUR CHEVRONS VT111-VT011-VT511-VT611  
BOHRSCABLONE ACVT901 FÜR TRAGER VT111-VT011-VT511-VT611  
BORING JIGSET ACVT901 FOR ROOF BEAMS VT111-VT011-VT511-VT611


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



Acv1901

BOORMAL ACVT914 VOOR VT091-VT092  
CALIBRE ACVT914 POUR VT091-VT092  
BOHRSCABLONE ACVT914 FÜR VT091-VT092  
BORING JIG SET ACVT914 FOR VT091-VT092


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



boormal

MONTAGE VT010 - VL50  
MONTAGE VT010 - VL50  
MONTAGE VT010 - VL50  
ASSEMBLY VT010 - VL50



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



VL50\_goot

MONTAGE TREKKER  
MONTAGE TIRANT  
MONTAGE BRACKET  
MONTAGE BRACKET



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




ACVT714

MONTAGE ACVT071  
MONTAGE ACVT071  
MONTAGE ACVT071  
MONTAGE ACVT071

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




Schaal : 1/10



- 1 x ACVT711
  - 2 x ACVT712
  - 3 x ACVT713
  - 1 x ACVT714
- ACVT071 =

Schaal : 1/1





26.2  
45

Schaal : 2/1





OVERZICHT KOPPELSTUKKEN GOOT VT020  
BORDEREAU RACCORD GOUTTIERE VT020  
ÜBERSICHT VERBINDUNGSSTELLEN DACHRINNE VT020  
OVERVIEW COUPLING GUTTER VT020

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






YY° = VARIABELE HOEK  
YY° = ANGLE VARIABLE  
YY° = VARIABLE ECKE  
YY° = VARIABLE ANGLE




nok311


5










6











7












MONTAGE ACVT038  
MONTAGE ACVT038  
MONTAGE ACVT038  
ASSEMBLY ACVT038


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




acv038

MONTAGE ACVT039  
MONTAGE ACVT039  
MONTAGE ACVT039  
ASSEMBLY ACVT039

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



acvt039



$$X = \text{ARCTAN} \frac{H-305}{B-111.5}$$


$$Y = \text{ARCTAN} (\text{TAN} (X) \times \text{COS} 22.5^\circ)$$

$$B1 = \frac{B-91}{\text{COS} 22.5^\circ}$$

$$A1 = (B-40) \times \text{TAN} 22.5^\circ$$


$$A2 = A1 \times 2$$

$$A3 = A - (A2 \times \text{COS} 45^\circ)$$



VT111	$L1 = \frac{B-92.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
	$L2 = \frac{B1-166}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 70)$	
	$L3 = \frac{B-242}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
VT011	$L1 = \frac{B-92.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
	$L2 = \frac{B1-166}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 95.5)$	
	$L3 = \frac{B-242}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
VT511	$L1 = \frac{B-92.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	
	$L2 = \frac{B1-166}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 130)$	
	$L3 = \frac{B-242}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	
VT611	$L2 = \frac{B1-166}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 190)$	
	$L3 = \frac{B-242}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 190)$	

bacvt030a



$$X = \text{ARCTAN} \frac{H-305}{(B/2)-102.5}$$

$$Y = \text{ARCTAN} (\text{TAN} (X) \times \text{COS} 15^\circ)$$

$$Z = (\text{ARCCOS} (\text{SIN} (X) \times \text{SIN} 15^\circ)) \times 2$$

$$B1 = \frac{(B/2)-51}{\text{COS} 15^\circ}$$


$$A1 = (B/2) \times \text{TAN}(15^\circ)$$

$$A2 = 2 \times A1$$

$$A3 = A2 \times \text{SIN}(30^\circ)$$

$$A4 = B/2 - A1$$

VT111	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
	$L2 = \frac{B1-238}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 70)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-278.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
VT011	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
	$L2 = \frac{B1-238}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 95.5)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-278.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
VT511	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	
	$L2 = \frac{B1-238}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 130)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-278.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	
VT611	$L2 = \frac{B1-238}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 190)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-278.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 190)$	





$$X = \text{ARCTAN} \frac{H-305}{(B/2)-102.5}$$

$$Y = \text{ARCTAN} (\text{TAN} (X) \times \text{COS} 45^\circ)$$

$$Z = (\text{ARCCOS} (\text{SIN} (X) \times \text{SIN} 45^\circ)) \times 2$$

$$B1 = \frac{(B/2)-51}{\text{COS} 45^\circ}$$

VT111	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
	$L2 = \frac{B1-106.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 70)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-124.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
VT011	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
	$L2 = \frac{B1-106.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 95.5)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-124.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
VT511	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	
	$L2 = \frac{B1-106.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 130)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-124.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	
VT611	$L2 = \frac{B1-106.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 190)$	
	$L3 = \frac{(B/2)-124.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 190)$	



$$X = \text{ARCTAN} \frac{H-305}{(B/2)-102.5}$$

$$Y = \text{ARCTAN} (\text{TAN} (X) \times \text{COS} 22.5^\circ)$$

$$Z = (\text{ARCCOS} (\text{SIN} (X) \times \text{SIN} 22.5^\circ)) \times 2$$

$$B1 = \frac{(B/2)-51}{\text{COS} 22.5^\circ}$$


$$A1 = ((A2/2)+28.5)$$

$$A2 = 2 \times ((B/2) \times \text{TAN} 22.5^\circ)$$

$$A3 = A2 \times \text{COS} 45^\circ$$

VT111	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
	$L2 = \frac{B1-87.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 70)$	
VT011	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
	$L2 = \frac{B1-87.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 95.5)$	
VT511	$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	
	$L2 = \frac{B1-87.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 130)$	
VT611	$L2 = \frac{B1-87.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 190)$	

ACVT034



$$Y = \text{ARCTAN} (\text{TAN} (X) \times \text{COS} 22.5^\circ)$$


$$Z = (\text{ARCCOS} (\text{SIN} (X) \times \text{SIN} 22.5^\circ)) \times 2$$

$$B1 = \frac{(B/2) - 51}{\text{COS} 22.5^\circ}$$


$$A1 = A2/2$$

$$A2 = 2 \times ((B/2) \times \text{TAN} 22.5^\circ)$$


$$A3 = A2 \times \text{COS} 45^\circ$$



VT111	$L2 = \frac{B1 - 87.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 70)$	
VT011	$L2 = \frac{B1 - 87.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 95.5)$	
VT511	$L2 = \frac{B1 - 87.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 130)$	
VT611	$L2 = \frac{B1 - 87.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 190)$	




$$H = ((B1 - 105.5) \times \text{TAN} Y) + \frac{27.7}{\text{COS} Y} + (9.1 \times \text{TAN} Y) + 7$$




$$Y = \text{ARCTAN} (\text{TAN} (X) \times \text{COS} 45^\circ)$$

$$Z = (\text{ARCCOS} (\text{SIN} (X) \times \text{SIN} 45^\circ)) \times 2$$


$$B1 = \frac{(B/2) - 51}{\text{COS} 45^\circ}$$



VT111	$L2 = \frac{B1 - 105.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 70)$	
	$L3 = \frac{(B/2) - 123.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$	
VT011	$L2 = \frac{B1 - 105.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 95.5)$	
	$L3 = \frac{(B/2) - 123.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$	
VT511	$L2 = \frac{B1 - 105.5}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 130)$	
	$L3 = \frac{(B/2) - 123.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$	



$$H = 7 + \frac{27.7}{\text{COS} X} + (((B/2) - 132.6) \times \text{TAN} X)$$



$$X = \text{ARCTAN} \frac{H-305}{(B/2)-102.5}$$

$$Y = \text{ARCTAN} (\text{TAN} (X) \times \text{COS} 22.5^\circ)$$

$$Z = (\text{ARCCOS} (\text{SIN} (X) \times \text{SIN} 22.5^\circ)) \times 2$$

$$B1 = \frac{(B/2)-51}{\text{COS} 22.5^\circ}$$


$$A1 = ((A2/2))$$

$$A2 = 2x((B/2) \times \text{TAN} 22.5^\circ)$$


$$A3 = A2 \times \text{COS} 45^\circ$$

VT111


$$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$$



$$L2 = \frac{B1-166}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 70)$$




$$L3 = \frac{(B/2)-202}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 70)$$




VT011


$$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$$



$$L2 = \frac{B1-166}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 95.5)$$




$$L3 = \frac{(B/2)-202}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 95.5)$$




VT511


$$L1 = \frac{(B/2)-83.5}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$$



$$L2 = \frac{B1-166}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 130)$$




$$L3 = \frac{(B/2)-202}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 130)$$





VT611

$$L2 = \frac{B1-166}{\text{COS} (Y)} + (\text{TAN} (Y) \times 190)$$



$$L3 = \frac{(B/2)-202}{\text{COS} (X)} + (\text{TAN} (X) \times 190)$$








$$H1 = 47.6 + \frac{27.7}{\cos(X)} + (42 \times \tan(X))$$


$$H2 = \frac{27.7}{\cos(X)} + (9.1 \times \tan(X)) - 7$$

X(°)Y(°)	ACVT004 (H1)	ACVT001 (H2)	X(°)Y(°)	ACVT004 (H1)	ACVT001 (H2)
10	83,1	22,5	28	101,3	29,0
10,5	83,6	22,7	28,5	101,9	29,2
11	84,0	22,8	29	102,6	29,5
11,5	84,4	22,9	29,5	103,2	29,7
12	84,8	23,0	30	103,8	30,0
12,5	85,3	23,2	30,5	104,5	30,3
13	85,7	23,3	31	105,2	30,6
13,5	86,2	23,5	31,5	105,8	30,8
14	86,6	23,6	32	106,5	31,1
14,5	87,1	23,8	32,5	107,2	31,4
15	87,5	23,9	33	107,9	31,7
15,5	88,0	24,1	33,5	108,6	32,0
16	88,5	24,2	34	109,3	32,3
16,5	88,9	24,4	34,5	110,1	32,6
17	89,4	24,5	35	110,8	32,9
17,5	89,9	24,7	35,5	111,6	33,3
18	90,4	24,9	36	112,4	33,6
18,5	90,9	25,0	36,5	113,1	33,9
19	91,4	25,2	37	113,9	34,3
19,5	91,9	25,4	37,5	114,7	34,6
20	92,4	25,6	38	115,6	35,0
20,5	92,9	25,8	38,5	116,4	35,4
21	93,4	25,9	39	117,3	35,8
21,5	93,9	26,1	39,5	118,1	36,1
22	94,4	26,3	40	119,0	36,5
22,5	95,0	26,5	40,5	119,9	36,9
23	95,5	26,7	41	120,8	37,3
23,5	96,1	26,9	41,5	121,7	37,8
24	96,6	27,2	42	122,7	38,2
24,5	97,2	27,4	42,5	123,7	38,6
25	97,7	27,6	43	124,6	39,1
25,5	98,3	27,8	43,5	125,6	39,5
26	98,9	28,0	44	126,7	40,0
26,5	99,5	28,3	44,5	127,7	40,5
27	100,1	28,5	45	128,8	41,0



SAMEN





X (°)	D
5°	16,2
10°	16,4
15°	16,7
20°	17,0
25°	17,3
30°	17,7
35°	18,2
40°	18,8
45°	19,5

X (°)	D
5°	16,1
10°	16,2
15°	16,5
20°	16,9
25°	17,5
30°	18,2
35°	19,0
40°	20,1
45°	21,4

X (°)	D
5°	16,2
10°	16,4
15°	16,7
20°	16,9
25°	17,2
30°	17,6
35°	18,0
40°	18,4
45°	18,9



HKVT010

	VT111	VT011	VT511	VT611
	10°-45°	10°-45°	10°-45°	 10°-19°   10°-25°
	10°-45°	10°-45°	10°-38°	-
	10°-45°	10°-45°	10°-45°	10°-19°

HOEK